


luxor24.com

www.luxor24.com

Whirlpool CRW CZI51

€3790.00 (inkl. 19 % MwSt.)

Produktbeschreibung

 164.00 0 0 201.00 28.35 251.37 cm /I2 Do Q

Â

Â

Technische Details

- Maße: 1690x1690x620 mm
- Hergestellt nach ISO-Norm 9001:2000

Whirlpool, Badewanne, Whirlpoolwanne

Das verwendete Sanitäracryl garantiert optimale Stabilität Form und Beständigkeit.

Durch die Dicke der Acrylschicht lassen sich kleinere Kratzer auspolieren.

Zusätzlich ist die Acrylschicht rundum mit Glasfaser verstärkt.

Der ganze Acrylkörper ist in einem Metallgestell eingepasst.

Daher hat man eine optimale Stabilität des Whirlpools. Die FüÙe sind verstellbar und die Scherze abnehmbar.

Über ein Bedienungselement lassen sich alle Funktionen dieses Whirlpools bequem steuern.

DÄ¼sen

- 8 Power Hydrojet - WaterjetdÄ¼sen in IntensitÄ¼t und Richtung verstellbar.
- 8 Air-Jet DÄ¼sen im Boden.
SelbstverstÄ¼ndlich kÄ¼nnen Water- & Air-Jet Systeme zusammen genutzt werden.

Heizung

HÄ¼lt das Wasser konstant Warm bei Einschaltung.

Pumpen

Extrastarke WasserpumpeÄ¼ mit hervorragender Pumpleistung.
SelbstverstÄ¼ndlich TÄ¼ev-geprÄ¼ft!
Starker Luftmotor fÄ¼r die Air-Jet DÄ¼sen.

Armaturen & Multihandbrause

**HochwertigeÄ¼ Mehrloch Thermostatarmatur aus Messing in hochglanz verchromt.
Die Multihandbrause bietet Ihnen unterschiedliche VerstellmÄ¼glichkeiten.**

- Normale Regenbrause.
- Druckmassage.
- Feiner Nebelstrahl.

Unterwasserbeleuchtung

Farbwechsler / Farbtherapie mit vielen unterschiedlichen Farben.
Dies sorgt nicht nur fÄ¼r eine Romantische AtmosphÄ¼re da durch die FarblichttherapieÄ¼ fÄ¼r eine optimale Entspannung beigetragen wird.

Ozon Desinfektion & Self Clean System

**Ozon bekÄ¼mpft die Bakterien und Keime binnen 15 Minuten.
Einfach per Knopfdruck an der Steuerung um es zu aktivieren.
Das Ozon wird direkt erzeugt und braucht daher nicht aufgefü¼llt werden.
Andere Chemische ZusÄ¼tze werden nicht benÄ¼tigt.**

Mit dem Self Clean System werden die DÄ¼sen und das Leitungssystem mit frischem Wasser durchgespÄ¼lt.

Das ist sehr wichtig, weil ansonsten RÄ¼ckstÄ¼nde von BadezusÄ¼tzen und Schmutz in den Leitungen bleiben kÄ¼nnen.

Restwasserentleerung

Damit kein Wasser in den Rohrleitungen bleibt.

Multimedia

- Touchscreendisplay für die Steuerung.
- Fernbedienung.
- großer schwenkbarer TFT Bildschirm.
- eingebauter CD, DVD Player.
- FM-Radio.
- Lautsprecher.

Features


- 2 Abnehmbare Kopfstäben.
- Kältefach für kalte Getränke. (Links auf dem Bild)
- Wanneneinlauf. (zum Befüllen der Wanne)
- Überhitzungsschutz und Trockenlaufschutz.
- Edelstahltragrahmen inkl. höhenverstellbarer Füße.
- Überlauf.
- Ablauf.
- Abnehmbare Schürze.

Inklusive Zubehör

Sämtliches Montagezubehör.

Ä

Zuleitungen und Anschlüsse


299.91 0 0 181.44 28.35 178.55 cm / I3 Do Q Ä Ä

Erforderliche Anschlüsse Wasser : Eckventile mit 1/2

Zoll Abgang Strom : Kabel 3x2,5 Die Flexiblen

Wasseranschlüsse werden ganz einfach an die Eckventile angeschlossen.

Der Stromanschluss muss Separat von dem Sicherungskasten kommen und mit 20 A Sicherung und 30mA FI-Schutzschalter abgesichert werden.

Der Anschluss erfolgt dann über eine Herdanschlussdose.
[Lieferanteninformation](#)

Kundenrezensionen: Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Bitte melden Sie sich an, um eine Rezension über dieses Produkt zu schreiben.